

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.АД84.В.00178/20

Серия **RU** № **0248968****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью "Т-Серт".

Место нахождения: 117279, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, комната 511Б.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АД84, зарегистрирован 29.09.2017.

Телефон: +74996782566. Адрес электронной почты: info@t-cert.com.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ГКС».

Место нахождения: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Тази Гиззата, дом 3.

Основной государственный регистрационный номер 1061655028115.

Телефон: +78432217000. Адрес электронной почты: mail@nppgks.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ГКС».

Место нахождения: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Тази Гиззата, дом 3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 423231, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Бугульма, улица Нефтяников, дом 3А.

**ПРОДУКЦИЯ**

Оборудование для фильтрации и разделения сред, названия и обозначения указаны в приложении 1 на бланках серии RU №0759362, №0759363, №0759364.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями «Фильтры, фильтры-коалесцеры, предфильтры патронные, фильтры-сепараторы, фильтры-пылеуловители, сепараторы газовые и нефтегазовые» ТУ 3683-002-94291860-2015.

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8421 39 800 2**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

- протоколов испытаний №1546/20 от 30.10.2020, №1547/20 от 30.10.2020, №1548/20 от 30.10.2020, проведенных Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Экспертиза, диагностика, освидетельствование» (аттестат аккредитации RA.RU.21ГC01);
- акта анализа состояния производства от 07.10.2020, проведенного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Т-Серт», аттестат аккредитации RA.RU.11АД84;
- собственных доказательственных материалов, представленных заявителем, указанных в приложении 1 на бланках серии RU №0759362, №0759363, №0759364.

Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Стандарты, применяемые изготовителем, условия хранения и транспортирования, а также назначенные срок хранения и срок службы указаны в приложении 1 на бланках серии RU №0759362, №0759363, №0759364.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 05.11.2020  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО****ПО** 02.11.2023Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Гордин Роман Альфредович  
(Ф.И.О.)Дмитриев Александр Александрович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД84.В.00178/20

Серия **RU** № **0759362**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| КОД ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной<br>продукции, составные изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обозначение документации,<br>в соответствии с которой<br>выпускается продукция                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8421 39 800 2      | Оборудование для фильтрации и разделения сред,<br>емкостью от 0,0001 м <sup>3</sup> до 20,0 м <sup>3</sup> , наименование:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Технические условия<br>«Фильтры, фильтры-<br>коалесцеры, предфильтры<br>патронные, фильтры-<br>сепараторы, фильтры-<br>пылеуловители, сепараторы<br>газовые и нефтегазовые»<br>ТУ 3683-002-94291860-2015 |
|                    | <b>Фильтры</b><br>Структура условного обозначения:<br>X1-X2-X3<br>X1-обозначение аппарата:<br>ФЖ – фильтр жидкостный;<br>ФГ – фильтр газовый;<br>ФК-Г/Ж – фильтр-коалесцер с разделением сред газ-жидкость;<br>ФК-Ж/Ж – фильтр-коалесцер с разделением сред жидкость-<br>жидкость;<br>ФПГ – предфильтр патронный газовый;<br>ФПЖ – предфильтр патронный жидкостный;<br>ФС – фильтр сепаратор;<br>ФП – фильтр пылеуловитель;<br>X2-условный проход, DN (от 1 до 1200), мм;<br>X3-условное давление, PN (от 0,1 до 25,0), МПа. |                                                                                                                                                                                                          |
|                    | <b>Сепараторы</b><br>Структура условного обозначения:<br>X1-X2-X3<br>X1-обозначение аппарата:<br>ГС – сепаратор газовый;<br>НГ – сепаратор нефтегазовый;<br>X2- расход, приведенный к нормальным условиям (для сепараторов<br>НГ от 0,1 до 10000 т/сут; для сепараторов ГС от 0,1 до 1000000<br>м <sup>3</sup> /ч);<br>X3-условное давление, PN, (от 0,1 до 25,0), МПа.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Гордиен Роман Альфредович  
(Ф.И.О.)

Дмитриев Александр Александрович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД84.В.00178/20

Серия **RU** № **0759363**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям  
Технического регламента Таможенного союза:

1. Обоснование безопасности «Фильтры, фильтры-коалесцеры, предфильтры патронные, фильтры-сепараторы, фильтры-пылеуловители, сепараторы газовые и нефтегазовые» 3683-002-94291860-2015 ОБ от 30.07.2015.
2. Паспорт «Предфильтр патронный ФПГ-15-25,0» Б321.000.000 ПС от 27.08.2020.
3. Паспорт «Фильтр ФГ-150-4,0» Б01.130.000-00 ПС от 01.09.2020.
4. Паспорт «Сепаратор ГС-20000-4,0» Б69.000.000 ПС от 01.09.2020.
5. Руководство по эксплуатации «Предфильтр патронный ФПГ-15-25,0» Б321.000.000 РЭ от 30.06.2020.
6. Руководство по эксплуатации «Фильтр ФГ-150-4,0» Б01.130.000-00 РЭ от 01.04.2020.
7. Руководство по эксплуатации «Сепаратор ГС-20000-4,0» Б69.000.000 РЭ от 30.06.2020.
8. Технические условия «Фильтры, фильтры-коалесцеры, предфильтры патронные, фильтры-сепараторы, фильтры-пылеуловители, сепараторы газовые и нефтегазовые» ТУ 3683-002-94291860-2015 от 30.06.2015.
9. Сборочный чертеж «Предфильтр патронный ФПГ-15-25,0» Б321.000.000.00 СБ от 07.06.2020.
10. Сборочный чертеж «Фильтр ФГ-150-4,0» Б01.130.000-00 СБ от 23.03.2020.
11. Сборочный чертеж «Сепаратор ГС-20000-4,0» Б69.000.000 СБ от 27.08.2020.
12. Программа и методика испытаний «Предфильтр патронный ФПГ-15-25,0» Б321- ПМИ от 20.08.2020.
13. Программа и методика испытаний «Фильтр ФГ-150-4,0» Б01.130-ПМИ от 27.08.2020.
14. Программа и методика испытаний «Сепаратор ГС-20000-4,0» Б69-ПМИ от 28.08.2020.
15. Акт № 424/20 от 24.08.2020 гидравлического испытания на прочность, плотность (герметичность).
16. Акт № 430/20 от 27.08.2020 о проведении заводских испытаний.
17. Протокол №431/20 от 27.08.2020 о проведении приемо-сдаточных испытаний.
18. Акт № 432/20 от 01.09.2020 о проведении заводских испытаний.
19. Протокол №433/20 от 01.09.2020 о проведении приемо-сдаточных испытаний.
20. Акт № 425/20 от 28.08.2020 гидравлического испытания на прочность, плотность (герметичность).
21. Акт № 434/20 от 01.09.2020 о проведении заводских испытаний.
22. Протокол №435/20 от 01.09.2020 о проведении приемо-сдаточных испытаний.
23. Акт № 426/20 от 29.08.2020 гидравлического испытания на прочность, плотность (герметичность).
24. Сертификат качества №4990 от 16.12.2019 на фланец ст.20, выданный ООО «Сибирский завод металлоизделий».
25. Сертификат качества №4991 от 16.12.2019 на фиксаторы БРС ст.20, выданный ООО «Сибирский завод металлоизделий».
26. Сертификаты качества: № АК-586422/08 от 22.11.2019 на трубы горячедеформированные, № АК-067616/01 от 24.11.2019 на трубы горячедеформированные, выданные ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
27. Сертификат качества № 4413 от 11.09.2019 на трубы сталь 20, выданный ОАО «Уральский трубный завод».
28. Сертификаты качества № 108-16846 от 23.05.2018 на прокат листовой горячекатаный, № 108-41225 от 18.10.2019 на прокат листовой горячекатаный, выданные ПАО «Магнитогорский металлургический завод».
29. Сертификат качества № 032 от 02.04.2019 на фланец приварной встык, выданный ООО «БАШМЕТИЗСЕРВИС».
30. 38. Сертификаты качества № 785, № 786 от 25.02.2020 на фланец, выданные ООО «Сибирский завод металлоизделий».
31. Паспорта на днища эллиптические № 1838, № 1837 от 26.12.2019, выданные ООО «Реммашгрупп».
32. Сертификаты качества №4300/1, №4300/4 от 12.05.2020 на трубы стальные бесшовные горячедеформированные, выданные ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».
33. Сертификаты качества № АК-655689/05 от 26.09.2019, № АК-586422/08 от 22.11.2016, № АК-473882/08 от 26.05.2019 на трубы горячедеформированные, выданные ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
34. Сертификаты качества № АК-519867/08 от 10.01.2019, № АК-682136/05 от 04.04.2018 на трубы горячедеформированные, выданные АО «Первоуральский новотрубный завод».
35. Сертификат качества №486/1 на трубы стальные бесшовные горячедеформированные от 21.01.2018, выданный ООО «Челябинский трубопрокатный завод».
36. Сертификат качества № 1300130188/Т-2 на трубы стальные бесшовные горячедеформированные от 25.09.2019, выданный ОАО «Синарский трубный завод».
37. Сертификат качества № 2024 от 16.03.2018 на отводы П 90 и трубы, выданный ЗАО «Первоуральский завод

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гордич Роман Альфредович  
(ф.и.о.)

Дмитриев Александр Александрович  
(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД84.В.00178/20

Серия **RU** № **0759364**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям  
Технического регламента Таможенного союза:

- комплектации трубопроводов».
38. Паспорт качества №555 от 11.03.2020 на отвод П 90 57х6-20 и трубу 45х5-20, выданный ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь».
39. Сертификат качества № 9167 от 13.03.2020 на тройник П 57х6-ст20 и трубу 57х6 ст.20, выданный ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов».
40. Паспорта № ОК-00002519-CN-1-20-I, № ОК-00002519-RU-1-20-I, от 24.08.2020 на фланцы воротниковые, выданные ООО «ОНИКС».
41. Сертификаты качества №127/1, №127/2 от 21.07.2020 на поковки диаметром 135 мм и 105 мм, выданные ООО «Самарская кузница».
42. Сертификат качества №1235 от 25.04.2018 на полуфабрикат сортовой круглого профиля марки стали 09Г2С, выданный ООО «МГМ».
43. Паспорт на днище эллиптическое № 1834 от 26.12.2019, выданный ООО «Реммашгруп».

### Дополнительная информация

Стандарт, применяемый изготовителем: ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Условия хранения - группа 4(Ж2) в помещениях при отсутствии агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Условия транспортирования - группа 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150. Условия хранения неметаллических комплектующих деталей - группа 1(Л) по ГОСТ 15150. Назначенный срок хранения - 1 год до следующей переконсервации. Назначенный срок службы - не менее 20 лет.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Горлин Роман Альфредович  
(Ф.И.О.)

Дмитриев Александр Александрович  
(Ф.И.О.)